

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000796482022

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Iparterület - szennyvíz elvezetés kivitelezése**

Ajánlatkérő neve: **VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.	Nemzeti azonosítószám	11316385218				
Postai cím:	Rákóczi Ferenc Utca 19.						
Város:	Szombathely	NUTS-kód:	HU222	Postai irányítószám:	9700	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Vizi Kármén						
E-mail:	kvizi@vasiviz.hu	Telefon:	+36 94516262	Fax:	+36 94516290		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.vasiviz.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	KG Procure Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	25393105218				
Postai cím:	Hideg Utca 23						
Város:	Horvátzsidány	NUTS-kód:	HU222	Postai irányítószám:	9733	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Balogh Klaudia						
E-mail:	kozbeszerzes@kgprocure.hu	Telefon:	+36 703001643	Fax:	+36 94999299		
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	www.kgprocure.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Iparterület - szennyvíz elvezetés kivitelezése

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Szennyvízvezeték építése az alábbiak szerint:

A Szombathely 019/5. hrsz.-ú nyugati útpadka mellett található, 020/10. hrsz.-ú terület zöldterületén meglévő DN 400 HOBAS CC GRP csatornacső, SN 10000 csatornacső meghosszabbításával összesen 1227 m szennyvízvezeték megépítése, amelyből

- S-1 jelű szennyvízvezeték 0-13. csomóponti szakaszán: DN 400 HOBAS CC GRP csatornacső, SN 10000 csatornacsőből 676,5 m csővezeték,
- S-1 jelű szennyvízvezeték 13-21. csomóponti szakaszán: DN 400 HOBAS CC GRP csatornacső, SN 10000 csatornacsőből 462,5 m csővezeték,
- NY-jelű nyomóvezeték jelű szennyvízvezeték: D 110 KPE PE 100 SDR 17 nyomócsőből 88 m csővezeték épül.

A szennyvízvezeték építése során a felbontott útpadkát, útalapot helyre kell állítani a Műszaki leírásban részletezettek szerint. A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Műszaki leírás a vízvezeték építését is tartalmazza, azonban a vízvezeték építése jelen közbeszerzési eljárásnak nem tárgya!

Tájékoztatjuk továbbá a T. Ajánlattevőket arról, hogy a szennyvízvezeték építéséhez szükséges csővezeték az Ajánlatkérő biztosítja.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik része XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
"Szkendő" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft., Magyarország 9700 Szombathely, Mérleg Utca 2.	12632125218

- Egyösszegű nettó ajánlati ár: 213 997 355,- Ft;
- 36 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (min.0 -max. 24 hónap): 0 hónap,
- A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36): 36 hónap.
Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

"Szkendő" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. 850.00

Szöveges értékelés: Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Értékelési szempontok:

- Megnevezés: "Egyösszegű nettó ajánlati ár"; Súlyszám: 70; Értékelési módszer: Fordított arányosítás.
- Megnevezés: "36 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (min.0 -max. 24 hónap): 0 hónap"; Súlyszám: 15; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24. A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
- Megnevezés: "A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36)"; Súlyszám: 15; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 36. A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!

Fordított arányosítás során alkalmazott képlet:

$$P=(A \text{ legjobb})/(A \text{ vizsgált})*(P \text{ max}- P \text{ min})+P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Egyenes arányosítás során alkalmazott képlet:

$P = (A \text{ vizsgált}) / (A \text{ legjobb}) * (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

"Szkendő" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft., Magyarország 9700 Szombathely, Mérleg Utca 2. 12632125218

- Egyösszegű nettó ajánlati ár: 213 997 355,- Ft;

- 36 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (min.0 -max. 24 hónap): 0 hónap,

- A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36): 36 hónap.

Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

Az Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2022.07.15 Lejárata: 2022.07.19

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Kbt. 131. § (6) bek.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.07.14

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.07.14

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Az Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot.

Az Ajánlattevők értékelési pontszámai:

- LITOR Kft.: 785.73 pont;

- TIA 2002 Kft.: 730,53 pont;

- "Szkendő" Kft.: 850.00 pont.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
----------------------------	----------------	--------------------

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)