

Vállalkozási szerződés

amely vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött

egyrészt a **VASIVÍZ Vas megyei Víz-és Csatornamű ZRt.** (képviseli: Krenner Róbert vezérigazgató, 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., adószáma: 11316385-2-18, Cg.: 18-10-100607, számlaszám: CIB 10700127-04568504-51100005) mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészt a **Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt.** (képviseli: Szabó Zsolt vezérigazgató, 1132 Budapest, Alig utca 14., adószáma: 13047821-2-41, Cg.: 01-10-044933, számlaszám: MKB 10300002-20351229-00003285) mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**), és

együttesen a továbbiakban: **Szerződő Felek**, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: **Fél** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 117. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le nemzeti eljárásrendben, *V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer és S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer víziközműveinek vagyonértékelése* tárgyában, melyre vonatkozó eljárást megindító felhívása 2021. 08. 13. napján KÉ-15365/2021 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

2.) A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2021. 09. 03. napján kihirdette az írásbeli összegzés megküldése útján azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertesként, ennek megfelelően a Szerződő Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül megkötik jelen Szerződést.

3.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 12.§-a és 78.§-a, valamint a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzeendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírásai szerinti vagyonértékelés elvégzését a V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer és S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszereken, azaz két darab víziközmű rendszer vagyonértékelését a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.

4.) Jelen szerződést a Felek az aláírás napjától 6 naptári hónapig terjedő határozott időtartamra kötik.

5.) Vállalkozó feladata a szerződés aláírását követő 15 napon belül Megrendelővel egyeztetett részletes ütemterv készítése, amely ütemterv szerint köteles a Vállalkozó a szerződést teljesíteni. Az ütemterv kötbérterhes kötelező részét képezik az alábbiak:

- a) Vállalkozó köteles a V001 ivóvízellátó víziközmű rendszer vagyontárgyainak tervezetét a szerződés aláírásának napjától számított 135 napon belül elkészíteni és bemutatni Megrendelőnek felülvizsgálatra.
- b) Vállalkozó köteles az S001 szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer vagyontárgyainak tervezetét a szerződés aláírásának napjától számított 135 napon belül elkészíteni és bemutatni Megrendelőnek felülvizsgálatra

6.) A részletes ütemtervnek legalább az alábbiakra kell kitérnie:

- c) a szerződés időtartama alatt elvégzendő feladatok megnevezései;

- d) a feladatok időszükségletei;
- e) a feladatokhoz rendelt határidők (ütemterv), mely pontosan tartalmazza a főbb ellátandó feladatok dátumát;
- f) a feladatokkal szemben támasztott minőségi, tartalmi követelmények;
- g) a feladatokhoz rendelt kötbérrel terhelt határidőket;
- h) a feladatok Megrendelő oldali emberi erőforrásigényei;
- i) a feladatok egymástól való függései;
- j) jelen szerződés keretébe nem tartozó feladatok köre;
- k) a szerződés teljesítése során előállítandó vagyoneértékelések, leadási időpontja, azok elfogadásának menetrendje;
- l) a szerződés teljesítése során alkalmazandó dokumentum sablonok;
- m) hibák kategorizálása – a hibák súlyossága szerinti hibakategóriák kialakítása
- n) a szerződés teljesítése során keletkezett szellemi termékek, használati jogok tulajdonjoga;
- o) a feladatok teljesítésének igazolási módja, az igazolás alapját képező dokumentumok köre;
- p) Megrendelő és Vállalkozó kapcsolattartói;
- q) kapcsolattartás és együttműködés módja;
- r) rendelkezésre állás és hibajavítás megkezdésének módja, határideje;
- s) felmerülő viták békés rendezésének módját, határidejét.

7.) A Megrendelő a Vállalkozó feladatainak teljesítését a részletes ütemtervben rögzítettek szerint igazolja. Amennyiben a teljesítés nem teljes, vagy a jelen szerződésben meghatározott követelményektől lényegesen eltér, azaz hibás, Megrendelő átadja részletes kifogásait, észrevételeit a Vállalkozónak.

8.) A Megrendelő abban az esetben jogosult a teljesítés elfogadását megtagadni és a teljesítés elfogadására vonatkozó dokumentum kiadását megtagadni, ha a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait, így különösen a műszaki leírásban vagy a részletes ütemtervben foglaltak egy vagy több részét nem, illetve nem a megfogalmazott elvárásoknak megfelelő módon végzi el.

9.) Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel a szerződésben vállalt és a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeknek. A vállalkozói tevékenységben a szerződésben rögzítettektől történő bármiféle eltérés csak a Megrendelő előzetes jóváhagyása mellett lehetséges.

10.) A Megrendelő jogosult a Vállalkozó szolgáltatásának ellátását ellenőrizni. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. A Megrendelő a 39.) pontban foglaltakat bármikor (szűrőpróbaszerűen), de legalább havonta 1 alkalommal ellenőrzi, és annak be nem tartása esetén azt köteles rögzíteni. A Megrendelő fentiekben túlmenően is köteles az általa elvégzett valamennyi ellenőrzést, intézkedést rögzíteni.

11.) A Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a szükséges információkat, kért adatokat megadni, a Vállalkozóval együttműködni és a Vállalkozó által kért, a jelen szerződés teljesítésével összefüggő döntéseket megfelelő időben meghozni.

12.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik, és ennek megfelelően a szerződésszerű teljesítést további feltételek nélkül a szerződés aláírását követően azonnal megkezdi.

13.) A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját szakértelme és tapasztalatai alapján, legjobb tudása szerint, különösen a Megrendelő által szolgáltatott adatok, megjelölt elvárások szerint - a részletes ütemtervvel összhangban - végzi feladatát.

14.) A Vállalkozó köteles Megrendelő figyelmét felhívni minden olyan utasításra, amely jogszabályba ütközik vagy célszerűtlen, ennek elmaradásából eredő károkért a Vállalkozó tartozik felelősséggel. A Vállalkozó nem köteles a Megrendelő utasítása szerint eljárni, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet- és vagyónbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

15.) A Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely a jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja. A Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik az értesítési kötelezettsége megszegésével összefüggésben keletkezett kárért.

16.) A szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében a Vállalkozónak szükséges a Megrendelő által üzemeltetett ingatlanokba, illetve szolgáltatási területére történő belépés. A Vállalkozó elfogadja és betartja a Megrendelőre vonatkozó biztonsági és más előírásokat, amelyek a Megrendelő által használt építményekbe történő be- és kiléptetésre, valamint az ott tartózkodásra vonatkoznak. A Vállalkozó ezen szabályok megszegéséből eredő esetleges károkért teljes felelősséggel tartozik.

17.) A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat a részletes ütemtervben rögzítettek szerint kezeli és használja fel, továbbá a szerződés teljesítése során tudomására jutott bizalmas – egyebek mellett, de nem kizárólagosan a Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, illetve nem használja fel más számára végzett tevékenysége során.

18.) A Vállalkozó nem kérhet olyan adatokat, információkat, amelyek közhiteles forrásból megismerhetők.

19.) A Vállalkozó köteles a szerződéskötést követő 30. naptári naptól 15 naptári naponkénti rendszerességgel tartott koordinációkon személyesen részt venni és az elvégzett munkákról beszámolót adni.

20.) A vállalkozói díj: 40.951.000,-Ft+11.056.770,-Ft ÁFA azaz Negyvenmillió-kilencszázötvenegyezer forint plusz tizenegymillió-ötvenhatezer-hétszázhetven forint általános forgalmi adó, mindösszesen 52.007.770,- Ft, azaz Ötvenkétfmillió-hétezer-hétszázhetven forint.

- V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer víziközműveinek vagyoneértékelése 18.222.000,-Ft+4.919.940,-Ft ÁFA azaz Tizennyolcmillió-kétszázhuszonkétezer forint plusz négy millió-kilencszáztizenkilencezer-kilencszáznegyven forint általános forgalmi adó, mindösszesen 23.141.940,-Ft, azaz Huszonhárommillió-száznegyvenegyezer-kilencszáznegyven forint
- S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer víziközműveinek vagyoneértékelése 22.729.000,-Ft+6.136.830,-Ft ÁFA azaz Huszonkétfmillió-hétszázhuszonkilencezer forint plusz hatmillió-egyszázharminchatezer-nyolcszázharminc forint általános forgalmi adó, mindösszesen 28.865.830,- Ft, azaz Huszonnyolcmillió-nyolcszázhatvanötezer-nyolcszázharminc forint

21.) A Vállalkozó köteles az ütemezés alapján megadott rész- illetve véghatáridő lejárta előtt

legalább 5 naptári nappal a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az adott feladattal kapcsolatban végzett tevékenységet tartalmazó dokumentumot, amely a teljesítési igazolás alapját képezi és minimum tartalmazza a teljesítésben részt vett szakértő nevét, a feladat leírását, a feladat elvégzésének dátumát, a feladat teljesítése során létrejött, teljesítést alátámasztó dokumentumot. Az adott ütemezés alatt lefolytatott minden szóbeli egyeztetésről (telefonos vagy személyes konzultáció) résztvevők kötelesek emlékeztetőt és/vagy jelenléti ívet készíteni és azt az adott ütemezett teljesítés mellékleteként Megrendelő részére benyújtani. A Megrendelő köteles a dokumentum kézhezvételét követő 5 naptári napon belül írásban jelezni a Vállalkozónak a dokumentum jóváhagyását a teljesítési igazolás kiállításával, avagy a dokumentummal kapcsolatos esetleges észrevételeit és azok indoklását.

22.) A Vállalkozó az általa vagyonértékelt víziközmű rendszerenként 1-1 (egy-egy) darab számla (összesen két darab számla, melyek közül a második a szerződés végszámlájának minősül) benyújtására jogosult. A Megrendelő a vállalkozói díjat a feladatok tényleges, szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését, valamint a megrendelői teljesítésigazolás kiállítását követően, kiállított számla ellenében fizeti meg a Vállalkozó részére. A vállalkozói díjat igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A teljesítésigazolási okirat egy eredeti példánya a számla mellékletét képezi. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

23.) A Vállalkozó a hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseknek megfelelően állítja ki a számláit.

24.) A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden költségét, egyéb kiadást semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. Nem szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó a vállalkozói díjra a szerződésszerű teljesítés arányában jogosult, amellyel szemben a Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésen alapuló igényeit.

25.) Megrendelő elhalaszthatja a kifizetéseket, ha a számlák kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlákhoz csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Feleknek 15 (tizenöt) munkanap áll rendelkezésre.

Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, mikor a Felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

Ha utólag bebizonyosodik, hogy a számla kiállítása, vagy a csatolt igazoló okmányok nem voltak hiányosak, a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

26.) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

27.) A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot követelhet.

28.) A Felek kifejezett megállapodása értelmében a Vállalkozási Díj vagy annak egy része a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával sem engedményezhető, nem faktorálható, illetve nem ruházható át.

29.) A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak

és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

30) A Szerződődő Felek megállapodnak, hogy

a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

31.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesíti, úgy Megrendelőt a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér illeti meg.

A kötbér mértéke a Vállalkozó ajánlati vállalása szerint 2,0 %/nap.

A kötbér alapja a megrendelt szolgáltatás nettó értéke.

32.) A Megrendelő a Vállalkozóval szemben felmerülő kötbérigényét jogosult beszámítás útján, a kompenzáció számvetési módszerével érvényesíteni. Amennyiben a beszámítás során a Vállalkozó részéről teljesített, és Megrendelő részéről leigazolt, de még ki nem fizetett szolgáltatás ellenértéke nem fedezi a Megrendelő kötbérigényét, úgy a Vállalkozó kötelezettséget vállal a kötbérigény és a beszámításra alkalmas vállalkozási díj különbözetének az igény bejelentésétől számított nyolc napon belüli megfizetésére.

33.) A Vállalkozó késelem, vagy késelem bekövetkezésének veszélye esetén haladéktalanul köteles írásban nyilatkozni a késelem következményeinek elhárítása tekintetében. A Megrendelő ezen nyilatkozat ismeretében dönt az elállásról, felmondásról, vagy a késedelmes teljesítés elfogadásáról. A késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegés következményeinek alkalmazásáról.

34.) A Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, amennyiben a késelem időtartama a 30 naptári napot meghaladja. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult megtagadni a Vállalkozó számlájának kiegyenlítését, a Vállalkozóval szemben érvényesítheti a szerződésben kikötött kötbért, valamint a késedelemről eredő kárát, egyidejűleg jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

35.) Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból megghiúsul, a Megrendelő megghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A megghiúsulási kötbér összege a teljes nettó ÁFA nélküli ellenszolgáltatás 10 %-a. A megghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés további követelését kizárja. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit, a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti. Súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő érvényesítheti az ebből eredő kárát, egyidejűleg jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

36.) Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit, különösen a bírálati részszerződésszegésekre vonatkozóan vállalt kötelezettségét (39.) pontban foglaltak) – a 10.) pontban rögzített ellenőrzés során legalább 3 alkalommal – megszegi, a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti. Súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő érvényesítheti az ebből eredő kárát, egyidejűleg jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani.

37.) A Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó és teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy:

Hivatalos értesítések, szerződéses kérdések címzettje:

Név: Krenner Róbert vezérigazgató

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.

Teljesítés igazolásra jogosultak (két személy együttesen):

Szalai Róbert műszaki igazgató

Kovácsné Nyári Gizella gazdasági igazgató

Németh Gábor beruházási és fejlesztési igazgató

Kapcsolattartó műszaki kérdésekben:

Név: Kendik Tamás

E-mail: kendik@vasiviz.hu

Mobil: +36 30 860 0149

Kapcsolattartó számviteli kérdésekben:

Név: Tanay Lászlóné számviteli vezető

E-mail: tanayne@vasiviz.hu

Mobil: +36 30 689 5346

A Vállalkozó által kijelölt kapcsolattartásra jogosult személyek:

Hivatalos értesítések, szerződéses kérdések címzettje:

Név: Szabó Zsolt vezérigazgató

Cím: 1132 Budapest, Alig utca 14.

Kapcsolattartó:

Név: Szabó Zsolt vezérigazgató

E-mail: zsolt@patriaconsult.hu

Mobil: +36-30-9246081

Teljesítés igazolás:

Név: Szabó Zsolt vezérigazgató

38.) A Vállalkozó az ajánlatában szereplő alvállalkozók igénybevételére jogosult. Az igénybevett alvállalkozók tevékenységéért a Megrendelővel szemben a feladat szerződés szerinti elvégzéséért a Vállalkozó úgy felel, mint saját teljesítményéért.

A Vállalkozó az Alvállalkozók bevonásának tekintetében köteles a Kbt. 138. § szerint eljárni. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevőként szerződő fél alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt más alvállalkozó, amennyiben előre nem látható ok következtében beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyíthatóan hibás teljesítése miatt a szerződés nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor (Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja) meghatározó körülménynek minősült.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésébe bevonni az ajánlatában megjelölt alábbi szakembert:

Papp-Hamar László

Szakmai többlettapasztalata: 60 hónap

39.) A Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés tartalmaként, valamint annak előkészítése, és teljesítése során birtokukba jutó, a másik Félre, a másik Fél tulajdonosi érdekeltségébe tartozó, vagy ezekkel egyéb szerződéses viszonyban álló más gazdálkodó szervezetre, illetve a velük alkalmazotti, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre vonatkozó, vagy a felsoroltak érdekkörébe tartozó (kiemelten, de nem kizárólag ideértve az üzleti működésre vonatkozó) bizalmas információkat üzleti titokként kezelik és azokat – a másik Fél írásos engedélye nélkül – harmadik fél részére nem teszik megismerhetővé, illetve hozzáférhetővé.

40.) A Megrendelő a Szerződést felmondhatja vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Megrendelő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

41.) A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

42.) A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően a Vállalkozó ellen felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

43.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

44.) A Szerződő Felek kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják a jelen szerződést.

45.) Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül, egyeztetéssel kísérik meg rendezni. Szerződő Felek az egyeztetés eredménytelensége esetén a jelen szerződésből eredő jogviták esetében – a pertárgy értékétől függően – kikötik a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.



Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a Kbt. előírásai az irányadók.


Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerű aláírásukkal látják el.

1. számú melléklet: Műszaki leírás

Szombathely, 2021. szeptember hó 14. nap

Megrendelő részéről:

VASIVÍZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság



.....
Krenner Róbert vezérigazgató
VASIVÍZ ZRT.

Vállalkozó részéről:

PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyongazdálkodási
Zártkörűen működő Részvénytársaság



.....
Szabó Zsolt vezérigazgató
Pátia Consult Zrt.

MŰSZAKI LEÍRÁS

V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer és S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer víziközműveinek vagyonértékeléséhez

A beszerzés tárgya:

V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer és S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer víziközművei, azaz két darab víziközmű rendszer vagyonértékelésének elkészítése a 24/2013.(V.29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai szerint.

A főbb mennyiségi adatok:

V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer

Ivóvízhálózatok hossza (gerinc): 741.070 fm

Bekötések száma: 31.471 db

Vízmű telepek vízkezelési kapacitása: 26.768 m³/d

Vízjogi üzemeltetési engedély szerinti mértékadó évi összes vízmennyiség: 8.285.000 m³/év

S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer

Gravitációs csatorna hálózatok hossza (gerinc): 428.690 fm

Nyomott szennyvíz csatornák hossza (gerinc): 105.030 fm

Bekötések száma: 26.711 db

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 45.000 m³/nap, 262.500 LE

Mindkét víziközmű rendszernél:

Térképi nyilvántartás 85% digitalizált (objektum alapú, EOVS koordináta helyesen)

A fentiekben megadott mennyiségektől való eltérés lehetősége: +10 %

V001 Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszeren lévő Ellásért felelős

önkormányzatok: Szombathely, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Cák, Csemeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógergye, Gyöngyösfalu, Horvátlövő, Ják, Kenéz, Kisunyom, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehid, Nárai, Narda, Nemeskolta, Pecöl, Perenye, Pornóapáti, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vaskeresztes, Vasszécseny, Vép.

S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszeren

lévő Ellásért felelős önkormányzatok: Szombathely, Balogunyom, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kisunyom, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép, Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd.

Az egyes településekre vonatkozó főbb adatokat víziközmű-rendszereként a jelen műszaki leírás 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

I. Általános előírások

Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés aláírását követő 15 napon belül ajánlatkérővel egyeztetett részletes ütemterv készítése, amely ütemterv szerint

köteles a nyertes ajánlattevő a szerződést teljesíteni.

A Rendeletben meghatározott előírásokon kívül az alábbiak alapján kell elkészíteni a vagyonértékeléseket:

1.)

Az alkalmazott fajlagos és egyedi pótlási (újraelőállítási és helyettesítési) költségeket alá kell támasztani. Pótlási költségként az újraelőállítási költség, valamint a helyettesítési költség közül a kisebb értéket kell figyelembe venni.

2.)

A szakvéleményben rögzíteni kell minden víziközművagyon-elem tekintetében a műszakilag elvárható teljes élettartamot, valamint a vagyonértékelés pillanatában még elvárható élettartamot évben kifejezve.

3.)

Az értékelt víziközművagyon-elemek állagmutató és a még várható élettartam meghatározásának helyszíni felmérések alapján kell történnie.

A helyszíni felmérések során a szemrevételezéssel lehetséges víziközművagyon-elemeket szakértői szemrevételezéssel kell megvizsgálni és dokumentálni. A fényképfelvételek készítése során a fényképen a készítés helyének GPS vagy EOV koordinátáit, illetve a készítés dátumát (év, hó, nap tartalommal) is rögzíteni kell.

4.)

A műszaki jellemzőket olyan részletezettséggel kell meghatározni, amely alkalmas az újraelőállítási vagy helyettesítési költség alátámasztására, továbbá alkalmas a műszaki leírásban szereplő Leltárfelvételi egységek vagyonértékének meghatározására is.

A vagyonleltárakat leltárfelvételi egység szerinti részletezettséggel szükséges összeállítani. Vagyonleltár: elkészítése a műszaki nyilvántartás alapján, annak kiegészítése, rendezése, pontosítása, hogy megfeleljen az NFM rendelet előírásainak.

Vállalkozó köteles mindkét víziközmű rendszer vagyonleltárainak tervezetét a szerződés aláírásának napjától számított 135 napon belül elkészíteni és bemutatni Megrendelőnek felülvizsgálatra.

A leltárfelvételi egység, mint önállóan azonosítható víziközművagyon-elem, a víziközmű-rendszer olyan pontszerű alkotóeleme, amelynek pontos műszaki tartalma meghatározható, pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén egységet képez és hozzá élettartam rendelhető.

A leltárfelvételi egység biztosítja a víziközmű vagyontárgyak érték- és műszaki állapot változásának dokumentált nyomon követhetőségét.

A leltárfelvételi egység az alábbi csoportok egyikéhez kapcsolódik:

- Épület, épületrész
- Egyéb építmény
- Műszaki berendezések, gépek, járművek (ezen belül irányítástechnika, energiaellátás)

5.)

Vonalas létesítmények közül a gravitációs csatornák esetében az értékelendő (víziközmű-rendszerenkénti) teljes akna szám legalább 1%-át szükséges fényképpel dokumentálni.

6.)

Pontszerű létesítmények esetében (szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító telep, víztornyok, vízműtelepek, stb...) egyedileg kell elvégezni az állagmutatók és várható élettartamok meghatározását vagyonelem bontásban.

7.)

A szakértői helyszíni szemléken készített fotó felvételeket az adott vagyonelem csoportra jellemző pillanatképeket a dokumentációban beazonosíthatóan dokumentálni kell.

8.)

A vagyonértékelést úgy kell elvégezni és a vagyonértéket úgy kell megállapítani, hogy a fordulónaptól számított legalább 6 hónapon belül legyen érvényes.

9.)

Ajánlattevő köteles a szerződéskötést követően havonta az elvégzett munkákról írásos beszámolót adni, illetve az Ajánlatkérő által tartott koordinációkon személyesen részt venni. A beszámoló határidőre való el nem készítése kötbérvisszatartás köteles.

10.)

Felhívjuk a figyelmet,

- a pótlási költségek igazolására, a várható élettartam meghatározás, valamint az állagmutató meghatározásának módszertanára, melyeket az NFM rendelet is megfogalmaz.
- az adatszolgáltatásban kapott adatokat a helyszínen ellenőrizni kell, helyszíni szemle keretén belül, melyről beazonosítható fényképfelvételeket kell készíteni.

II. Speciális előírások

1. A helyszíni szemlék időpontját a tervezett időpontot megelőző 3 nappal korábban az ajánlatkérővel egyeztetni szükséges.
2. Ajánlatkérő a vagyonvédelemmel biztosított vagyonértékelendő létesítményekbe a bejutást a helyszíni szemle egyeztetett időpontjára, képviselője kíséretében biztosítja. Egyéb esetekben ajánlattevő kérésére ajánlatkérő térítésmentesen képviselőt biztosít a helyszíni szemlék idejére.
3. Az egyeztetett helyszíni szemlék során az ajánlatkérő biztosítja a helyismerettel és a rendszer ismeretével rendelkező képviselőjét, aki részt vesz a felmérésben és segíti az ajánlatkérő munkáját. A helyszíni szemle elvégzése után az adott szervezeti egység vezetője jogosult leigazolni az ajánlattevő munkáját.
4. Ajánlattevő a koordinációkon személyesen köteles megjelenni és legalább az alábbiakról köteles írásban is tájékoztatást (beszámoló) nyújtani:
 - a. Az eltelt időszakban végzett helyszíni szemlék helyének, mennyiségének és eredményeinek bemutatása.
 - b. Ajánlatkérő adatszolgáltatásában átadott vagyonértékelendő víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó állagmutató és várható élettartam meghatározások állapota, a víziközművek vagyonértékelésének készülségi foka.
 - c. A vagyonértékelések elvégzéséhez szükséges egyéb adatszolgáltatások megjelölése, adatok körének meghatározása.
5. Ajánlattevő minden víziközmű-rendszer tekintetében köteles legalább egy alkalommal előzetes vizsgálatra benyújtani a vagyonértékelési dokumentációt legkésőbb a szerződés határidejének végét megelőző 30 nappal.
6. A vagyonleltárakat és a vagyonértékeket a jelen műszaki leírás 7. pontjában ismertetett leltárfelvételi egység meghatározás szerinti részletezettséggel kell meghatározni.
7. A vagyon-elem és a leltárfelvételi egység:
A vagyon-elem, mint a műszaki nyilvántartás eleme, olyan önállóan azonosítható objektum, amelynek pontos műszaki tartalma meghatározható, pótlási költségét meghatározó műszaki jellemzőit tekintve homogén egységet képez és hozzá élettartam rendelhető.

Vagyon-elem továbbá az önállóan azonosítható vagyoni értékű jog (immateriális javak) is.

A vagyon-elemeket műszaki jellemzőikkel együtt a műszaki nyilvántartás tartalmazza, ami biztosítja a vagyon-elemek műszaki állapot változásának dokumentált nyomon követhetőségét.

- mezőgazdasági épületek,
- egyéb tevékenységet szolgáló épületek.
- Jóléti szociális és egyéb épületek:
 - szolgálati lakások,
 - egészségügyi épületek,
 - kultúr-épületek.

Amennyiben az épület több funkciót lát el, a leltárfelvételi egységet aszerint a funkció szerint kell felvenni, amelyik az épület legnagyobb részére terjed ki.

Az épület leltárfelvételi egység alatt az alábbi fő alkotóelemeket, mint műszaki tartalmat kell érteni:

- függőleges teherhordó és azt kitöltő szerkezetek (falazat) és burkolataik;
- vízszintes teherhordó és azt kitöltő szerkezetek (födém) és burkolataik;
- lépcsőházak, függőfolyosók, galériák;
- nyílászárók és árnyékolástechnika;
- tető (tetőszerkezet, vagy fedélszék, héjazat);
- felvonó akna és mozgólépcső építészeti részei;
- épületszellőző-, légüditő rendszer építészeti részei;
- központi fűtés, kivéve ha más épületet, illetve technológiát is ellát;
- épületvillamosság, kivéve, ha más épületet is ellát;
- vízvezeték, kivéve, ha más épületet is ellát;
- gázvezeték, kivéve, ha más épületet is ellát;
- szennyvízcsatorna, kivéve más épületet is ellát;
- csapadékvíz elvezető hálózat, kivéve más épületet is ellát;
- villámvédelem, kivéve ha más épületet is ellát;
- szeméttledobó;
- tartósan beépített eszközök (roncsolás mentesen nem bonthatók):
 - antennák, kivéve ha tartószerkezettel együtt 3 méter, vagy annál magasabb kivitelűek;
 - beépített bútorok;
 - kaputelefonok;
 - levélszekrények;
 - álpadlók és álmennyezetek;
 - hideg és meleg burkolatok.

Az épület leltárfelvételi egység nem tartalmazza és az épülettől eltérő leltárfelvételi egységként kell kezelni az alábbiakat:

- a tartószerkezettel együtt 3 méter, vagy annál magasabb antennák tartószerkezete;
- gépek, berendezések eszköztípusba tartozó eszközök, például:
 - épületen belüli technológiák (gép, berendezés);
 - kazánok;
 - vagyonvédelmi berendezések, rendszerek;
 - mozgólépcső és gépészeti berendezései;
 - felvonó és gépészeti berendezései;
 - épületszellőző-, légüditő rendszer gépészeti berendezései.

Egybefüggő épület esetén eltérő épület leltárfelvételi egységeket kell felvenni az alábbi épület elhasználódási idők alapján:



A leltárfelvételi egység a vagyon-elemek a jelen fejezetben meghatározott szabályok szerinti csoportja, mely így egy vagy több vagyon-elemet, vagy azok tartozékait és kiegészítőit is tartalmazhatja: A leltárfelvételi egység típusa az alábbiak közül egy lehet:

- Épület, épületrész;
- Egyéb építmény;
- Műszaki berendezések, gépek, járművek;
- Vagyon értékű jogok.

A leltárfelvételi egység a rá jellemző mennyiségi mutatón keresztül mennyiségben és a mennyiséghez tartozó nyilvántartási értéken keresztül forintértékben, a leltárfelvételi egységre jellemző élettartam alapján meghatározott értékcsökkenési leírási kulccsal tartja nyilván a hozzárendelt vagyon-elemet, vagy elemeket.

A leltárfelvételi egységhez kapcsolódó műszaki jellemzőket a hozzárendelt vagyon-elemeken keresztül a műszaki nyilvántartás tartalmazza.

A leltárfelvételi egység a hozzárendelt vagyon-elemekkel kapcsolatos változások leltárfelvételi egységen történő számviteli elszámolásán keresztül biztosítja a nyilvántartott vagyon értékváltozásának dokumentált nyomon követhetőségét.

Épület, épületrész

A leltárfelvételi egység az olyan önálló épület, vagy épületegyüttes, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot és emberi tartózkodásra, üzemi termelésre, vagy tárolásra biztosít lehetőséget. Ennek megfelelően az épületek jellemzően az alábbiak:

- Üzemviteli épületek:
 - üzemviteli épületek (telephelyi központ);
 - labor épületek;
- Műhely és szerviz épületek
- Raktár és tároló épületek, garázsok:
 - raktárak;
 - szabadtéri raktárak, nyitott színek;
 - garázsok;
 - önálló tároló állványzatok;
 - hulladék tároló épületek;
- Üzemi célú szociális épületek
 - öltözők, fürdőök
- Üzemi célú épületek, technológiai épületek:
 - transzformátorházak
 - elektromos mérő, elosztó, kapcsoló és vezérlő házak,
 - kazánházak,
 - kutak felépítményei,
 - klórozó épületek,
 - porták,
 - szivattyúházak;
 - technológiai berendezések épületei;
 - iszapkezelés épületei,



- Hosszú élettartamú épület: Mely függőleges teherhordó szerkezetei beton, vasbeton, téglá, kő, kohó- vagy habsalak, egyéb szilárd falazó elem vagy acél szerkezetűek, anyagúak. A kitöltő (nem teherhordó) falazatai téglá, blokk, panel, öntött falazatok, fémlemez, szendvics, gipsz, üvegbeton és profilüveg felületek. A vízszintes teherhordó szerkezetei (közbenső és tetőfödémek, illetve egyesített teherhordó és térelhatároló tetőszerkezetei) előre gyártott vagy monolit vasbeton födémek, acéltartók kitöltő elemekkel vagy boltozott födémek.
- Közepes élettartamú épület: Mely függőleges teherhordó szerkezetei könnyű acél és egyéb fémszerkezetek, gáz-szilikát szerkezetek, bauxitbeton szerkezetek, tufa és salakblokk szerkezetek, fűrészelt fa szerkezetek, vályogfalak szigetelt alapokon. Kitöltő (nem teherhordó) falazatai azbeszt, műanyag és egyéb függönyfalak (szendvics szerkezetek). Víz-szintes teherhordó szerkezetei (közbenső és tetőfödémek, illetve egyesített teherhordó és térelhatároló tetőszerkezetei) fagerendás, borított és sűrűgerendás Mátrai födémek, könnyű acél födémek, illetve egyesített acél tetőszerkezetek könnyű kitöltő elemekkel.
- Gyorsan elhasználódó épület: A függőleges teherhordó szerkezetek szerfás és deszkaszerkezetek, vályogvert falszerkezetek, ideiglenes téglafalazatok. Kitöltő (nem teherhordó) falazatai deszkafalak, lemezkeretbe sajtolt lapfalak. Vízszintes teherhordó szerkezetei (közbenső és tetőfödémek, illetve egyesített teherhordó és térelhatároló tetőszerkezetei) szerfás, tapasztott és egyéb fafödémek vagy könnyű szerkezetek.

Az épületrészek esetében az épületekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni értelemszerűen.

Egyéb építmény

Az építmény leltárfelvételi egység az önálló építmény, vagy építmény együttes, ami nem minősül épületnek és az alábbi csoportok egyikébe tartozik:

- Felszín alatti vízkivétel
 - Kutak
 - Forrásfoglalások
- Felszíni vízkivétel
 - Felszíni vízkivételi művek
- Vízműtelepek és vízkezelő létesítmények, műtárgyaik
- Vízelosztás
 - Vízvezetékek és műtárgyaik
 - Víz tároló medencék, víztornyok
 - Ivóvíz szivattyútelepek
- Szennyvízelvezetés
 - Szennyvízcsatornák és műtárgyaik (gravitációs és kényszeráramoltatású)
 - Szennyvíz szivattyútelepek
- Szennyvíztisztítás és műtárgyai
- Csapadékvíz elvezetés

- Csapadékvíz csatornák és műtárgyaik (gravitációs és kényszeráramoltatású)
- Csapadékvíz elvezető nyílt csatornák, kis vízfolyások
- Dúsító medencék
- Csapadékvíz tározók
- Egyéb vezetékek
 - Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek
 - Gázvezetékek
- Egyedi építmények
 - Közműalagutak, közműfolyosók
 - Telepek térvilágítása
 - Telephelyekhez, védterületekhez kapcsolódó egyéb építmények
 - Antenna tornyok

Amennyiben nem eldönthető, hogy a leltárfelvételi egység épület vagy építmény, akkor építményként kell kezelni, különösen ha funkciójában az építmény jelleg képvisel nagyobb részt.

Amennyiben több építmény kapcsolódik egymáshoz, akkor funkciójuk és kialakításuk szerint elkülöníthető építményenként kell a leltárfelvételi egységeket felvenni.

A pontszerű építmény leltárfelvételi egység alatt az alábbi fő alkotóelemeket, mint műszaki tartalmat kell érteni:

- épületgépészet;
- technológia (építményen belüli gépészet, kapcsolódó udvartéri vezeték a következő építményig);
- beépített eszközök (roncsolás mentesen nem bonthatók);

A pontszerű építmény leltárfelvételi egység nem tartalmazza és az építménytől eltérő leltárfelvételi egységként kell kezelni a műszaki berendezések, gépek, járművek eszköztípusba tartozó eszközöket

A vonalas jellegű építmény leltárfelvételi egység alatt az alábbi fő alkotóelemeket, mint műszaki tartalmat kell érteni:

- átereszek, hordalékfogók, surrantók, fenéklépcsők, torkolati művek, tartó oszlopok, medrek, partfalak;
- burkolatok;
- szerelvények (zsilip, tolózár, tűzcsap, beépítési készletek, közműtáblák);
- átjárók, tápcsatornák.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

A gép, berendezés leltárfelvételi egysége olyan önálló, vagy részegységet képező eszköz és tartozéka, mely szabadon mozgatható, illetve roncsolásmentesen telepíthető és eltávolítható, továbbá egyedi azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott és a technológiában a termék mozgatására, előállítására vagy átalakítására szolgál és az alábbi csoportok egyikéhez kapcsolódik:

- erőgépek és elektromos berendezések,
- szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok, préslégszerszámok,

- építőipari gépek,
- műhely és szerszámgépek,
- villamos kéziszerszámok,
- műszerek és mérőeszközök,
- laboratóriumi műszerek, berendezések,
- víztisztítás és szennyvíztisztítás speciális gépei és berendezései,
- irányítástechnikai, számítástechnikai és hírközlő berendezések és irodatechnikai berendezések,
- járművek,
- egyéb gépek és berendezések, felszerelések

A leltárfelvételi egység meghatározása során az alábbi feltételeket is figyelembe kell venni:

- A tárgyi eszközök összeszerelése útján kialakított munkaeszköz csak akkor minősíthető egyedi tárgyi eszköznek, ha az összeszerelés után zárt munkafolyamatot lát el és a továbbiakban a beépített (összeszerelt) alkotórészek külön-külön (önállóan) nem használhatók (egyedi tárgyi eszköz jellegüket elvesztik).
- A több - egyedileg is gépnek, gépi, technológiai berendezésnek minősülő - tárgyi eszköz összekapcsolásával kialakított munkaeszköz (komplex berendezés, gépsor) nem minősíthető egyedi gépnek, ha az összeszerelt eszközök a technológiai folyamatban önálló funkciót, feladatot (tevékenységet) látnak el.
- Külön-külön kell minősíteni egyedileg azokat az eszközöket, amelyek ugyan egymással szoros kapcsolatban vannak (rendszer alkotnak), amelyek használata egymástól elválaszthatatlan (például a számítógép központi egysége és a tárolók, perifériák), de amelyek között ez a kapcsolat bármikor megszakítható, és az adott eszközök más eszközökkel helyettesíthetők.
- A több tárgyi eszközre felszerelhető (felhasználható, cserélhető) tartozékokat, szerszámokat, szerszámkészleteket, műszereket egyedileg kell - várható használati idejük alapján - tárgyi eszköznek vagy forgóeszköznek minősíteni.
- A vásárolt térképeket a tárgyi eszközök között kell nyilvántartani.

A gép, berendezés leltárfelvételi egység alatt az alábbi fő alkotóelemeket, mint műszaki tartalmat kell érteni:

- tartozékok, amik az eszközzel hosszú távra összeépítésre kerülnek (pl.: vegyszeradagoló szivattyú esetében a tartály);
- szerelvények, amik a gép, berendezés rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, leginkább a gépészet területén;
- mérőeszközök, amik a gép, berendezés rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges, leginkább a gépészet területén.

8. A csatorna tisztítóaknákat, a tolózárnaknákat és a szerelvényaknákat pontszerű létesítményként kezeli ajánlatkérő, ezért azokat a pontszerű létesítményekre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell vagyonértékelni.

9. Az egyedi víziközmű-objektumokat (transzformátorállomások, észlelő kutak) ugyancsak a pontszerű létesítményekre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell vagyonértékelni.



10. Ajánlattevő köteles az egyes víziközmű-rendszerek vagyonértékelési dokumentációit – víziközmű-rendszerenként elkülönülten – elektronikus változatban is átadni az alábbiaknak megfelelően:
- a. az eredeti szakvélemény PDF formátumban;
 - b. a megfelelő részletezettségű, a vonatkozó rendeletnek megfelelő adatokat és vagyonértékeket tartalmazó vagyonleltár XLS (MS-Excel) és PDF formátumban.
11. Ajánlattevő, mint teljesítési dokumentációt, köteles az egyes víziközmű-rendszerek vagyonértékelési dokumentációit – víziközmű-rendszerenként elkülönülten, önálló dokumentációként – 20 eredeti példányban átadni ajánlatkérő részére.

Teljesítmések	Szombathely	Balogunyom	Bozai	Bucsu	Chk	Csampedzslóadás	Dozmat	Felsőcszár	Genecsapill	Gyandóregye	Gyöngyösfalu
Lakások száma összesen, fő	78884	1197	319	579	274	305	220	459	2762	148	1126
Ivóvíz hálózat létesítési éve	1898	1987	1987	1987	1989	1983	1987	1990	1978	1988	1987
Ivóvízhálózat hossza (km)	391604,1	10377,2	2104,3	8979	3950,3	7761,3	4698,9	8045,4	15015,4	3842,7	9404,2
Ivóvíz bekötések száma (db)	15495	450	140	204	140	134	194	1025	77	479	
Szolgáltatott vízmennyiség az előző évben (m ³)	4 053 613	47 949	19 334	21 983	14 645	11 332	12 841	27 172	108 760	7 650	44 200
Vízmű telep főbb paramétereit	<p>Tipus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sardi-ér vizmű: 2x600 m³ + 2500 m³ alacsony taroló, 5 gépes nyomásnövelő, 30 mélyfúrási kút (ebből 12 nem üzemel) - Petenődő nyomásnövelő, 4 gépes 2x150 m³ alacsony taroló nem üzemel, 2 gépes nyomásnövelő, 2 gyűjtőkút 2x9 furat kút, 1 iparvíz gyűjtőkút 26 furat kút, 1 iparvíz galéria - Újpennt 11 mélyfúrási kút 	2-50 m ³ magas taroló	77 m ³ víztározó nem üzemel	2x200 m ³ magas taroló, 2 típusos nyomásnövelő							
		Kapacitás (m ³ /d)									
Hálózat nyitvatartás lebontási éve	90	80	80	80	80	90	90	90	80	90	80

Teljesítmény	Horvátbóvá	Ják	Kenéz	Kisnyom	Kőszeg	Kőszegdorosztó	Kőszegszőlőhely	Lukácsháza	Megyehid	Nárai
Lakosok száma összesen, fő	190	2596	263	423	11666	246	470	1035	319	1249
Ivóvíz hálózat létesítési éve	1990	1990	1990	1997	1949	1999	1999	1997	1983	1990
Ivóvíz hálózat hossza (km)	2910	22785,2	1277,4	4331,1	7282	8895,4	7560,4	8691,1	2988,4	11719,2
Ivóvíz bekötések száma (db)	85	995	118	3549	111	276	567	131	562	562
Szolgáltatott víz mennyiség az előző évhez (m ³)	6 792	92 987	8 776	17 046	522 343	8 885	18 081	53 180	12 642	59 396
Víznyelvények										
Víznyelvények típusa		200 m ³ víztorony	37 mélyfúrási kút (előbb 6 nem üzemelt), vastalanító, 2x500 m ³ alacsony tároló, 5 gépies nyomásfokozó	200 m ³ víztorony	2x500 m ³ alacsony tároló - Közponeti telephely: nyomásfokozó - Hunyadi út 2x50 m ³ + 500 m ³ magas tároló, 2 gépies nyomásfokozó, 1 forrásfejlesztés nem üzemelt, 1 mélyfúrási kút nem üzemelt - Szabó hegy: 100 m ³ + 50 m ³ magas tároló, vastalanító, 1 gépies nyomásfokozó - Erdő utca: 2x200 m ³ magas tároló - Róli völgy: 14 parti szűrőágyazásos kút, vastalanító, 2x200 m ³ alacsony tároló, 3 gépies nyomásfokozó					100 m ³ víztorony
Hálózati nyújtási távolsága	80	80	90	90	90	90	90	80	90	90
Kapacitás (m ³ /d)		20 000								
Papír alapú digitális										

Telepítések	Nardó	Nemeskálta	Pecél	Perenye	Pornóspáti	Sé	Sorkútud	Sorkútápolna	Sorokpóány	Tanakajú	Taplánzentkereszt
Lakások száma összesen, fő	489	354	796	697	364	1377	655	266	821	723	2586
Ívóvíz hálózat teljesítménye	1987	1696	1980	1984	1980	1987	1989	1987	1987	1987	1978
Hívóvíz hálózat hossza (km)	7072,2	4748,3	6522,2	6861,7	9231,9	10609,5	10048,1	5441,9	6496	5682,4	16129
Hívóvíz bekötések száma (db)	223	164	345	257	502	285	117	306	305	897	897
Szolgáltatott vízmennyiség az előző évben (m ³)	20 478	14 271	27 140	25 732	12 303	67 459	25 940	6 655	36 921	23 013	96 467
Víznyelési leírás (több paraméterrel)	<p>Tipus</p> <p>2 gyűjtőkút, 2 mélyfürész kút, 1 vízkivétel mélyvízszelvény, 2x500 m³ alacsony áramú, 3 gépes nyomásfokozó</p>										
Hálózati nyitvatartási tevékenység	<p>Kapacitás (m³/d)</p> <p>Papír alapú digitális</p>										
	80	80	90	90	90	90	80	90	90	80	90

adatok

Települések	Terület	Vaskeresztos	Vasváci	Vp
Lakosok száma összesen, fő	1937	336	1384	3534
Ivóvíz hálózati leteleítési év	1987	1980	1987	1977
Ivóvízhálózat hossza (km)	11006,4	9212,1	8314,4	20418,5
Ivóvíz bekötések száma (db)	770	339	520	1162
Szolgáltatott víz mennyiség az előző évben (m ³)	85.580	16.514	48.849	135.078
Víznyelvények fő paraméterei	2x2000 m ² magas, 2-gépes 2-gépes nyomásfokozó	10 m ³ -es megszakító medence, 3-gépes nyomásfokozó	vaslátnál, 2x50 m ² alacsony, 2-gépes nyomásfokozó	2x100 m ² alacsony lároló, 3-gépes nyomásfokozó, 356 m ³ víztároló
Hálózati nyitvatartás időtartama	Kapacitás (m ³ /d)		720	
	Próbák elvégzése		90	90

S001 Szombathely-Köszeg
szennyvízkezelési és tisztítási rendszerre vágyombrékléshez
adatok

Vízkezelőművek vágyombréklése (Szennyvíz)	Szombathely	Balogunyom	Bozsok	Bücsü	Cák	274	Dozmat	Gencsapát	2762	Gyágyósfalu	Káunym	423	Köszeg	17666	Köszegdoroszló	246	Köszegpály	211	
Teljesítés neve	78884				579			220		1126		423							
Előírt lakosok száma (fő)		1197	342																
Elvezetett szennyvíz mennyiség (m ³ /év) értékesítés																			
lakosság																			
közület																			
Tisztított szennyvíz mennyiség (m ³ /év)	6365937																		
Üzemeltetett közműállomány jellemző státusza																			
Bölcény																			
Vágyombréklés																			
Koncesszió																			
Saját tulajdon																			
Gravitációs csatorna hálózati hossza (fm)	78800																		
Egyesített rendszerek																			
Elválasztott rendszerű	142140,2	6461	2940		4351	2946,2	2066,5	12002	12002	7317,7	3315	40332,1			1965,2			2824	
Nyomott szennyvíz vezeték hossza (fm)	12300	4900	4700		3200	1300	1362,7	1200	1200	100	1900	1000			2900			400	
Egyéb kényszeráramlatású (vákuumos) szennyvíz vezeték hossza (fm)																			
Szennyvíz bekötések száma (db)	14169	405	184		201	136	113	589		411	169	2567			92			71	
Létesítés éve	1974	1995	1997		2002	1996	2002	1997		1997	2001	1978 (?)			1997			1997	
Térképi nyilvántartás lefedettség (%)	90	80	90		80	90	90	90		90	80	90			90			90	
Térképi nyilvántartás minősége (pl. papír alapon, v. digitálisan) formában áll rendelkezésre	digitális	digitális	digitális		digitális	digitális	digitális	digitális		digitális	digitális	digitális			digitális			digitális	
Főművek																			
Szennyvíztisztító telep kapacitása (m ³ /d)	45000																		
Szennyvíztisztító telep technológiájának rövid jellemzése (pl. P és N előállítás, komposztálás, felhasználás és biogáz hasznosítás, üzemanyagtípus)	talajszivattyós elővezeték nélküli biológiai technológia komposztálás																		
Egyéb főművek	22	4	7		2	3	3	3		1	4	7			1			1	

Vízkiemlékek vagyónértelekése (Szennyvíz)	Községszordárhely	Lukásháza	Náral	Nemostód	Nemescsó	Perenye	Pusztassó	Salköveskút	S6	Sorokpolány	Septe	Tanszárd	723
Telépülés neve	470		1249	633		288	697	148	485	1377	821	792	
Elfűtött lakások száma (db)													
Elvezetett szennyvíz mennyiség (m ³ /év) s/dékesítés													
Lakosság körüli													
Tisztított szennyvíz mennyiség (m ³ /év)													
Üzemeltetett közművagyoni jellemző státusza													
Bérlény													
Vagyonkezelés													
Koncesszió													
Saját tulajdon													
Gratifikációs szabomra bálozat hossza (fm)													
Egyesített rendszerű													
Elválasztott rendszerű	3186,4		7978,7	22	2540	4235,4	1010	3250	8711	4597	420	5948	
Nyomott szennyvíz vezeték hossza (fm)	2100		5500	4600	3300	1400	1600	4200	3300	3400	4100	200	
Egyéb környezáramoltatású (vákuumos) szennyvíz vezeték hossza (fm)													
Szennyvíz befűtése száma (db)	211		503	225	124	224	60	192	465	275	276	278	
Létesítés éve	1997		1995	1995	1997	1997	1997	1994	2002	1996	1993	1994	
Tárképl nyilvántartás lefedettsége (%)	90		90	90	90	80	90	80	90	90	90	80	
Tárképl nyilvántartás minősége (pl. papír alapon, v. digitálisan formában áll rendelkezésre)	digitális		digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	
Főtűvek													
Szennyvíztisztító telep kapacitás (m ³ /d)													
Szennyvíztisztító telep technológiájának rövid jellemzése (pl. P és N eljárás, komposztálás, roltás és bogar. használat, üzemnyitás)													
Szennyvíz alamedaik száma (db)	3		1	5	3	2	3	1	2	3	3	2	1
Egyéb kőművek													

S001 Szombathely-Község
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszere vagyonnéveléséhez
adatok

Vízközvetítők vagyonnyilvántartása (Szennyvíz)	Táplálásként kereszt	Teromny	Vasasszonyfa	Vasutány	Vassácsány	Velem	Vép	Bozzai	Kerész	Pecél	Mogyehid
Előállítás neve	2886	1937	362	818	1384	325	3534	319	263	796	319
Előállítások száma (tű)											
Elvezetett szennyvíz mennyiség (m ³ /év) értékesítés											
lakosság											
közület											
Tisztított szennyvíz mennyiség (m ³ /év)											
Üzemeltetett közművegyon jellemző státusza											
Bérlény											
Vagyonkezelés											
Koncesszió											
Saját tulajdon											
Gravitációs csatorna hálózat hossza (fm)				S001							
Egyesített rendszerű											
Évesített rendszerű	15366,1	10299	3348,4	3668	7349	6964,7	15231	1780	1630	4511	1660
Nyomott szennyvíz vezeték hossza (fm)	300	1300	3000	1300	6100	400	12700	4440	1889	3309	1219
Egyéb kánszeráramoltatású (vákuumos) szennyvíz vezeték hossza (fm)											
Szennyvíz bekötések száma (db)	850	149	163	265	478	324	1085	120	110	311	125
Létesítés éve	1994	2002	1993	1994	1994	1999	1999	2021	2021	2021	2021
Térképi nyilvántartás lefedettsége (%)	90	90	90	80	80	80	80	100	100	100	100
Térképi nyilvántartás minősége (pl. papíralapon, v. digitalizált formában áll rendelkezésre)	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális	digitális
Főművek											
Szennyvíztisztító létező kapacitás (m ³ /d)											
Szennyvíztisztító létező technológiájának rövid jellemzése (pl. P es t) elvárt, komposztálás, rothasztás és biogáz felhasználás, tüzelvényítés)											
Szennyvíz áramlók száma (db)	4	3	1	2	2		4	2	1	2	1
Egyéb főművek											

